

UPS
Monofásica

NETYS PE

de 400 a 1 000 VA

o topo de gama da protecção eléctrica

Uma configuração PERSONAL

- Adaptada à protecção das aplicações do escritório.
- Uma gama com quatro tensões nominais.

Uma solução contra os cortes da rede e as variações de tensão

- Graças à função AVR integrada (Automatic Voltage Regulation - regulação automática de tensão).

Ligação adaptada

- Utilização informática de tomadas IEC 320 (IT standard).

Protecção para a sua linha telefónica

- Protecção para linha telefónica/modem/ADSL (conector RJ11) nos modelos de 600 a 1 000 VA.

De fácil utilização

- Painel de controlo com LED permitindo uma fácil monitorização do modo de funcionamento.

Comunicação com o sistema informático

- Ligações avançadas RS232 e USB para a gestão da alimentação e do encerramento automático controlado das aplicações via PC (modelos **NETYS PE** de 600 a 1 000 VA).

LINHA INTERACTIVA
COM AVR

2 ANOS DE GARANTIA



NETYS PE
400/600/800 VA



NETYS 002 B 1 CAT

NETYS PE
1 000 VA




NETYS 004 B 1 CAT

A sua protecção para

- > CAD, postos de trabalho gráfico
- > Postos de trabalho multimédia e periféricos
- > Monitores LCD ou CRT



Ligações




- | | |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Porta série RS232/USB | 4. Tomada de entrada com fusível |
| 2. Protecção de linha telefónica / modem | 5. Ventilação/entrada de ar |
| 3. Tomada de saída de UPS | |

Opção de comunicação

- Software **UNI VISION** para controlo e encerramento automático de aplicações ligadas ao Windows™ e ao Linux. Download gratuito a partir do nosso website: www.socomec.com. [Info. p. 87]

Painel de controlo



Características Técnicas



MODELOS	NETYS PE 400	NETYS PE 600	NETYS PE 800	NETYS PE 1000
CÓDIGO DO ARTIGO	NET0400-PE	NET0600-PE	NET0800-PE	NET1000-PE
Potência UPS	400 VA (240 W)	600 VA (360 W)	800 VA (480 W)	1000 VA (600 W)
Alimentação	230V (170 ÷ 280V); 50/60 Hz, com selecção automática			
Saída	230V nominal; 50/60 Hz			
Tomadas de saída	3IEC320			4IEC320
Protecção telefónica	-	linha telefónica/modem/entrada ADSL /saída: RJ11		
BATERIAS				
Tipo	Chumbo-ácido, sem manutenção - vida útil: 3/5 anos			
Autonomia ⁽¹⁾	8 min.	15 min.	20 min.	45 min.
COMUNICAÇÃO				
Interface	- Porta série RS232 e USB (software gratuito via Internet)			
AMBIENTE				
Dimensões L x P x A (mm)	99 x 334 x 143			140 x 370 x 180
Peso	5,0 kg	6,1 kg	6,6 kg	13,6 kg
Normas	(EN) IEC62040-1-1 (segurança), EN50091-2/IEC62040-2 (EMC), EN61000-4-5/C62.41: 1991 (sobretensão)			

(1) PC + monitor LCD de 15".

A Socomec UPS no mundo

NA EUROPA

ALEMANIA

Heppenheimerstraße 57
D - 68309 Mannheim
Tel. +49 (0) 621 71 68 40
Fax +49 (0) 621 71 68 44 4
de.ups.all@socomec.com

BÉLGICA

Schaatsstraat, 30 rue du Patinage
B - 1190 Bruxelles
Tel. +32 (0)2 340 02 34
Fax +32 (0)2 346 16 69
be.ups.sales@socomec.com

ESLOVÉNIA

Savlje 89
SI - 1000 Ljubljana
Tel. +386 1 5807 860
Fax +386 1 5611 173
info@socomec.si

ESPAÑA

C/Nord, 22 Pol. Ind. Buvisa
E - 08329 Teià (Barcelona)
Tel. +34 935 407 575
Fax +34 935 407 576
info@socomec-aron.com

FRANÇA

95, rue Pierre Grange
F - 94132 Fontenay-sous-Bois Cedex
Tel. +33 (0)1 45 14 63 90
Fax +33 (0)1 48 77 31 12
ups.paris.dcm@socomec.com

ITÁLIA

Via Leone Tolstói, 73 - Zivido
20098 San Giuliano Milanese (MI)
Tel. +39 02 98 242 942
Fax +39 02 98 240 723
siconmi@socomec.com

PAÍSES BAIXOS

Bergveste 2F
NL - 3992DE Houten
Tel. +31 (0)30 63 71 504
Fax +31 (0)30 63 72 166
info@socomec.nl

POLEN

Nowowiejska St 21/25
00-665 Warszawa
Tel. +48 (0)22 2345 223
Fax +48 (0)22 2345 223
ups.poland@socomec.com

PORTUGAL

Rua Moinho do Cuco
Bloco A
Lj. Dta. - Paz
2640-566 MAFRA
Tel. +351 261 812 599
Fax +351 261 812 570
portugal@socomec.com

REINO UNIDO

Units 401/402 Cirencester Business Park
Love Lane Cirencester
Gloucestershire GL7 1XD
Tel. +44 (0)1285 644444
Fax +44 (0)1285 644414
uk.ups.sales@socomec.com

RÚSSIA

Kutuzovsky pr. 13, 44-45
121248 - Moscow
Tel. +7 495 775 19 85
Fax +7 495 764 31 55
ups.russia@socomec.com

EN ASIA

CHINA

No.1 Yuanda Road Haidian District, Beijing, 100097
Golden Resource Times Shopping Mall
No. 1001 section B the 2nd issue of business building
Tel. +86 10 8889 2202
Fax +86 10 8889 2150
socomec@socomec-sicon-ups.com.cn

ÍNDIA

SOCOMEC NUMERIC
No 5 Sir P.S. Sivasamy Salai
Mylapore
Chennai - 600 004
Tel. +91 44 2499 3266
Fax +91 41 2499 8210
in.ups.sales@socomec.com

MALÁSIA

31 Jalan SS 25/41- Mayang Industrial Park
47301 Petaling Jaya.- Selangor, Malaysia
Tel. +603 7804 1153
Fax: +603 7803 8901
sales@cspm.com.my

SINGAPUR

31 Ubi Road 1, Aztech Building
01-00 (Annex) - SG - Singapore 408694
Tel. +65 6745 7555
Fax +65 6458 7377
sg.ups.sales@socomec.com

TAILÂNDIA

17/178 Prachachuen Road
TungSong Hong, Laksi
TH - 10210 Bangkok
Tel. +66 2 503 92 43
Fax +66 2 503 99 23
inquiry@socomec-unitrio.co.th

SEDE

SOCOME GROUP

S.A.SOCOMECE con un capital social de 11 014 300 €
R.C.S. Strasbourg B 548 500 149
B.P. 60010 - 1, rue de Westhouse - F-67235 Benfeld Cedex

SOCOMECE UPS Strasbourg

11, route de Strasbourg - B.P. 10050 - F-67235 Huttenheim Cedex- FRANCE
Tel. +33 (0)3 88 57 45 45 - Fax +33 (0)3 88 74 07 90
ups.benfeld.admin@socomec.com

SOCOMECE UPS Isola Vicentina

Via Sila, 1/3 - I - 36033 Isola Vicentina (VI) - ITALIA
Tel. +39 0444 598611 - Fax +39 0444 598622
info.it.ups@socomec.com

www.socomec.com

DIRECÇÃO COMERCIAL E DE MARKETING

SOCOMECE UPS PARIS

95, rue Pierre Grange
F-94132 Fontenay-sous-Bois Cedex - FRANCIA
Tel. +33 (0)1 45 14 63 90 - Fax +33 (0)1 48 77 31 12
ups.paris.dcm@socomec.com

Este documento não tem valor contratual. A SOCOMECE UPS reserva-se o direito de alterar a informação sem aviso prévio.



socomec
Innovative Power Solutions **UPS**